МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПАЗАРА НА БИОЦИД

№ 1650-2/14.12.2021 г.

На основание чл. 14а и чл. 18г, ал. 1, т. 2 и ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 4, т. 17 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, подадено заявление с вх. № 13-БП-90/06.12.2021 г. и Заповед № РД 01-287/08.08.2017 г. на министъра на здравеопазването,

РАЗРЕШАВАМ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ПАЗАРА НА:

I. Търговско наименование на биоцида
ПАЧИКО ДЗФ ХЛОР НОВ/Дезинфекциращи хлорни таблетки METRO PROFESSIONAL

II. Име и адрес на лицето, което предоставя на пазара биоцида
„ПАЧИКО" ЕООД
ул. „Акад. Михаил Арнаудов" № 3
гр. Русе 7005
тел./факс: 082 844871; 082 844872
e-mail: office@pachico.net;

III. Име и адрес на производителя на биоцида
Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.
8 Jiheng Road, New Industrial Zone, Hengshui City,
Hebei, China

IV. Производител на активното вещество
REACH24H Consulting Group, Ireland, от името на
Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd.
8 Jiheng Road, New Industrial Zone, Hengshui City,
Hebei, China
Дистрибутор: „Брентаг България" ЕООД

V. Вид на биоцида съгласно приложение V на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
Главна група 1 – Дезинфектанти.
Продуктов тип 2 - Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
Продуктов тип 4 - Област на употреба, свързана с храни и фуражи.

VI. Вид на биоцида (гранулат, течност, прахообразен и др.)
Гранули/таблетки

VII. Данни за активното вещество/вещества в състава на биоцида
А. Химично вещество

№ по ред	Наименование	CAS № и ЕС №, когато такива са определени	Концентрация на активното вещество в метрични единици
1.	натриев дихлороизоцианурат, дихидрат активен хлор	CAS № 51580-86-0 ЕС № 220-767-7	99.0 -100.0 g/100 g 56 g/100 g

VIII. Област/области на приложение
Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и ограничено вирусоцидно (вируси с обвивка) действие, като областта на приложение е дезинфекция на:
- вода в плувни басейни;
- водоустойчиви повърхности в здравни и лечебни заведения;
- предмети за обслужване на болни;
- обекти за производство и търговия с храни и кухненска посуда;
- лабораторна посуда;
- дезинфекция на болнично бельо;
- дезинфекционни бариери.

IX. Начин на употреба
- **Дезинфекция на вода в плувни басейни:**

Биоцидът се поставя в скимера на басейна и след това се включва фитриращото устройство.

Шоково третиране (суперхлориране), прилага се при:
- пускане на басейна в експлоатация;
- високи температури на водата;
- продължителни валежи (при открит басейн);
- натоварено ползване на басейна.

Дозиране на биоцида при шоково третиране:
Гранули: 10-20 g/1000 l вода.
Таблети: 2-4 таблетки/1000 l вода.
Не се допуска използването на басейна след шоково третиране!
Къпането се разрешава след контрол на концентрацията на остатъчен свободен хлор и достигането му в рамките на нормативните изисквания (0.2 – 0.5 mg/l).

Поддържащо третиране:

Биоцидът се дозира в зависимост от качеството на водата в плувните басейни, с оглед поддържане на концентрация на остатъчен свободен хлор в диапазона 0.2 – 0.5 mg/l.
Препоръчителна дозировка:

- таблетки: от една четвърт до половин таблетка/1000 l/дневно.
- гранули: 0.5 - 1.0 g/1000 l/дневно.

- **Дезинфекция на водоустойчиви повърхностти и предмети:**

Концентрация на работния разтвор и разходни норми: .

Концентрации	Гранули, g/l вода	Таблетки, t/l вода
0.05 %	5.0 g/10 l	2 t/10 l
1.0 %	10.0 g/10 l	4 t/10 l

- Подове, стени, маси, плотове – 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути чрез забърсване;
- Съдове и прибори в кухненски блокове – 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути чрез потапяне;
- Санитарни помещения – 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути чрез намокряне;
- Лабораторна посуда – 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути чрез потапяне;
- Предмети за обслужване на болни – 1 % работен воден разтвор чрез потапяне;
- Повърхности, замърсени с кръв, урина, фекални маси – 1 % работен разтвор, чрез потапяне;
- Бели текстилни тъкани - 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути чрез обливане;
- Разтвори за дезинфекционни бариери - 0.5 % работен воден разтвор при експозиция 20 минути.

Повърхностите, които са в контакт с храни и напитки се изплакват обилно с питейна вода.
При обработка на големи повърхности (подове, стени) се изисква проветряване за около 30 минути.

Разходна норма за дезинфекция на непорьозни водоустойчиви повърхности: 100 - 140 ml/m^2.

X. Данни за класифициране и етикетиране на биоцида съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

А. Биоцид с активно вещество/вещества – химично вещество/вещества

Класове и категории на опасност:
Оксидиращи твърди вещества, категория 2, H272.
Остра токсичност (орална), категория 4, H302.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите, категория 2, H319.
Специфична токсичност за определени органи - еднократна експозиция, категория 3, дразнене на дихателните пътища, H335.
Опасно за водната среда, остра опасност, категория 1, H400.
Опасно за водната среда, хронична опасност, категория 4, H410.

Етикетиране:
Пиктограми:


GHS03


GHS07


GHS09

Сигнална дума: Опасно

Предупреждения за опасност:
H272 Може да усили пожара; окислител.
H302 Вреден при поглъщане.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект
Препоръки за безопасност:

При предотвратяване:
P221+P210 Да се пази от топлина/искри/открит пламък/нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. Вземете всички предпазни мерки за избягване на смесването с горими материали.
P261 Избягвайте вдишване на прах.
P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
При реагиране:
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
P403+P233+P102+P 405 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Да се съхранява извън обсега на деца. Да се съхранява под ключ.

При съхранение:
P501 Съдържанито/съдът да се изхвърли в контейнер за опасни отпадъци.

EUH031 При контакт с киселини отделя токсичен газ (хлор).

XI. Данни за опаковката (вид на опаковката, вместимост/обем)
Гранулат: контейнери от полипропилен с вместимост: 250 g, 1 kg, 5 kg и 10 kg с мерителни лъжички от 2,5 и 5 g.
Таблетки: контейнер от полипропилен с вместимост: 250 g (75 таблетки), 1 kg (300 таблетки) и 5 kg (1500 таблетки).
Опаковките са с приспособление, което ги прави недостъпни за деца и тактилен знак за опасност.

XII. Категория на потребителите
Професионална.

XIII. Специфични изисквания или ограничения

1. Информационният лист за безопасност и етикетът да се изготвят в съответствие с издаденото разрешение, както и при спазване на изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, глава IV и Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH).
2. Да се спазят изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.), като се поставят необходимите маркировки.
3. Да се попълнят декларациите за съответствие, съгласно чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

Настоящото разрешение отменя Разрешение № 1650-1/12.06.2014 г.
Пуснатите на пазара биоциди въз основа на Разрешение № 1650-1/12.06.2014 г., могат да бъдат продавани до изчерпване на количествата, но не повече от 6 месеца.

ГЛАВЕН ДЪРЖАВЕН
ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР:
ДОЦ. Д-Р АНГЕЛ КУНЧЕВ, ДМ